


Ürün Kodu


206.259.030 - Kablolu

## Kablolu Yağ Müşirleri Diyagram &amp; Bağlantı Şekilleri



## 5 Bar Basınca Göre Karakteristik Eğriler

Basınç (Bar)	Minimum Değer (Ohm)	Nominal Değer (Ohm)	Maksimum Değer (Ohm)
0,0	5	11	13
1,0	43	47	52
2,0	79	82	86
3,0	111	117	121
4,0	136	151	162
5,0	154	184	214




Ürün Kodu

206.259.030 - Kablolu (Devam)

## 7 Bar Basınca Göre Karakteristik Eğriler

Basınç (Bar)	Minimum Değer (Ohm)	Nominal Değer (Ohm)	Maksimum Değer (Ohm)
0,0	5	10	13
1,0	36	40	44
2,0	64	68	72
3,0	91	95	98
4,0	115	119	124
5,0	133	142	150
6,0	147	164	179
7,0	154	184	214




## 10 Bar Basınca Göre Karakteristik Eğriler

Basınç (Bar)	Minimum Değer (Ohm)	Nominal Değer (Ohm)	Maksimum Değer (Ohm)
0,0	5	10	13
1,0	27	31	35
2,0	48	52	56
3,0	68	71	75
4,0	87	90	93
5,0	104	107	111
6,0	119	124	129
7,0	132	140	148
8,0	142	156	168
9,0	150	170	190
10,0	154	184	214

Ürün Kodu

206.259.030 - Kablolu (Devam)

## 10 Bar Basınca Göre Karakteristik Eğriler (Devam)




## Teknik Data


İkaz	İkazlı
İzolasyon	Yok (İkazin iptal edilmesi halinde izoleli yapılabilir)
Anma Voltajı	6 - 24V
Aşırı Basınç Emniyeti	30 Bar veya 50 Bar maksimum (<2 sn.)
Direnç Aralığı	10 - 184Ω
Ortam Harareti	-25 / +100 °C *

\* Dişi konnektörlerde +120 °C üstünde maksimum 1 saat süreyle

## Devre Şeması



## Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Üretici Kodları\*


ELO Kodu	Çalışma Basıncı	Kontak İkaz Noktası	Diş Ölçüsü	L1 (mm)	L2 (mm)	Bağlantı Şekli	VDO Kodu*	OEM	OEM Kodu
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MAN	51..27421..0009
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MAN	51..27421..0012
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MAN	51..27421..0014
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MAN	51..27421..7003
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MAN	51..27421..7004
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MAN	81..27421..0037
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MAN	81..27421..0088
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MAN	81..27421..0089
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MAN	81..27421..6004
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C		
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MERCEDES-BENZ	A0025 42 1717
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	DT	3..37002

\* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, çalışma basıncı, diş ölçüsü, bağlantı şekli, L1 ve L2 boyut uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır. Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.

Ürün Kodu

206.259.030 - Kablolu (Devam)

## Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Üretici Kodları (Devam)\*

ELO Kodu	Çalışma Basıncı	Kontakt İkaz Noktası	Diş Ölçüsü	L1 (mm)	L2 (mm)	Bağlantı Şekli	VDO Kodu*	OEM	OEM Kodu
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12	 4 mm	360.081.034.004C	FAE	14920
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	FACET	70631
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MOTOMETER	6750041044
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	FEBI BILSTEIN	9612
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MEYLE	148200003
206.259.030	5	0.25 ± 0.15	M18 x 1.5	20,5	12		360.081.034.004C	MAN	51..27421..0009

\* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, çalışma basıncı, diş ölçüsü, bağlantı şekli, L1 ve L2 boyut uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır. Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.